



# Ympäristökorvaus/täydentävät ehdot ja valvonta



Kuva: Maarit Solla

Maarit Solla/Markku Äijälä Varsinais-Suomen ELY-keskus  
Tukihakukoulutukset kevät 2019



# Ympäristökorvauksen muutostarve

- Viljelijät sitoutuivat ympäristökorvaukseen viideksi vuodeksi tukihaussa vuonna 2015
- Ympäristökorvaukseen maaseutuohjelmassa varattu määräraha on käytetty etupainotteisesti
- Ohjelmakauden 2014-2020 määrärahaa vähensi vuoden 2014 ympäristötuen maksu aiemman ohjelmakauden ehdoilla ja tukitasoilla
- Ympäristökorvausten haku v. 2015 ylitti etukäteisarviot



# Ympäristökorvauksen muutostarve

- Ympäristökorvaus sisältää tilakohtaisesti valittuja vapaaehtoisia lohkokohtaisia toimenpiteitä
- Vuodesta 2016 lähtien tuli määrärahatilanteen takia maksurajoitusta seuraaville toimenpiteille:
  - Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusosalasta
  - Kerääjäkasvit ja saneerauskasvit maksetaan enintään 25 %:lle sitoumusosalasta
  - Lisäksi uusia suojavyöhykealoja ei ole voinut enää vuodesta 2016 alkaen ilmoittaa





# Ympäristökorvauksen muutostarve

- Hakuasetus vuodelle 2019 (luonnos)
- Ympäristösitoumus / luomusitoumus
  - Ei uusia sitoumuksia, siirto ja jako mahdollinen
  - Ei uutta alaa sitoumukseen
    - Paitsi tilusjärjestelyn kautta 5 ha/1ha (luomussa enemmän?)
- Ympäristösopimus
  - Ei-tuotannollisen investoinnin jälkeen voidaan tehdä sopimus
  - Muita sopimuksia ei haettavissa





# Ympäristökorvauksen hakuun ja ehtoihin liittyviä asioita 2019

- Jos lohkoja siirtyy sitoutumattomalle (ympäristökorvaus/luomu) → ala jatkossa pois ko. sitoumuksista
- Jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä ja jää omaan hallintaan (esim. rakennuspaikka) → ko. alalta ympin/luomun takaisinperintä enintään sitoumuskauden alkuun asti
- Ilmoita kasvipeitteisyyttä (väh. 20 %) ja puutarhatoimenpiteitä (väh. 0,05 ha) ainakin minimin verran, jotta lohkotoimenpiteet pysyvät voimassa eikä tule takaisinperintää!
- Maustekasveille ei voi ilmoittaa puutarhakasvien vaihtoehtoista kasvinsuojelua esim. korianteri ja sinappi





Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

# Valvontahuomioita asiakirjoista





# Ympäristökorvauksen viljelykiertosuunnitelma = tilakohtainen

- 5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma piti palauttaa kuntaan viimeistään 2.5.2016 sähköpostitse/paperilla
- Seuraamukset:
  - 2015 vuoden hakemukselle 5 %, jos palautettu 3.5.2016 tai sen jälkeen
  - 2016 vuoden hakemukselle 10 %, jos on palautettu 2.5.2017 tai sen jälkeen
  - 2017 vuoden hakemukselle 20 %, jos on palautettu 1.5.2018 tai sen jälkeen
  - 2018 vuoden hakemukselle 40 %, jos on palautettu 1.5.2019 tai sen jälkeen
  - 2019 vuoden hakemukselle 80 %, jos on palautettu 1.5.2020 tai sen jälkeen



Ympäristösitoumuksen  
5-vuoden viljelykierto-  
suunnitelma



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahoitus:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lomake 466

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 2.5.2016.

|                            |                            |               |              |              |              |              |
|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lomake vastaanotettu, pvm. |                            | Vastaanottaja |              |              |              |              |
| Tuenhakija                 |                            | Tilatulutus   |              |              |              |              |
| Peruslohkon tunnus         | Kasvu-<br>lohkon<br>tunnus | 2015 / kasvi  | 2016 / kasvi | 2017 / kasvi | 2018 / kasvi | 2019 / kasvi |
|                            |                            |               |              |              |              |              |
|                            |                            |               |              |              |              |              |
|                            |                            |               |              |              |              |              |



## Ympäristökorvauksen koulutuspäivävaatimus = viljelijäkohtainen



- Yhden päivän koulutus / sähköinen tentti viimeistään 30.4.2017 mennessä
- Sitoumuksen siirroissa jatkajan pitää täyttää koulutusvaatimus
- Seuraamukset:
  - 2016 vuoden hakemukselle 5 %, jos on suoritettu 30.4.2017 jälkeen
  - 2017 vuoden hakemukselle 10 %, jos on suoritettu 30.4.2018 jälkeen
  - 2018 vuoden hakemukselle 20 %, jos on suoritettu 30.4.2019 jälkeen
  - 2019 vuoden hakemukselle 40 %, jos on suoritettu 30.4.2020 jälkeen





## Ympäristökorvauksen peltomaan laatutesti

- Laatutesti piti palauttaa viimeistään 30.4.2018.
- Sitoumuksen siirroissa jatkajan ei tarvitse tehdä laatutestiä, jos edellinen viljelijä on sen tehnyt
- Seuraamukset:
  - 2017 vuoden hakemukselle 5 %, jos on palautettu 30.4.2018 jälkeen
  - 2018 vuoden hakemukselle 10 %, jos on palautettu 30.4.2019 jälkeen
  - 2019 vuoden hakemukselle 20 %, jos on palautettu 30.4.2020 jälkeen





# Ympäristökorvauksen vuosittainen viljelysuunnitelma

- Kaikista peruslohkoista on laadittava *vuosittain* kirjallinen viljelysuunnitelma (kasvilajit, lannoitemäärät ja lajit)
- SEURAAMUS ympäristökorvauksen RTK:n tukeen (54 €/ha):
  - 20 %, kun puuttuu kokonaan
  - Puuttuu osittain: esim. 40 %:n pinta-alasta →  
RTK:n korvausta alennetaan 8 % ( $0,20 * 0,4 * 100$ )





## Ympäristökorvauksen lohko kohtaiset muistiinpanot vuosittaisista viljelytoimenpiteistä

- lohkon tunnus ja pinta-ala;
- lohkon muokkauspäivä ja -tapa;
- kylvö- tai istutuspäivä;
- kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä;
- lannoituspäivä tai -päivät;
- väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät;
- fosforin ja typen määrä, tarvittaessa merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta;
- kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, havaitut taudit ja tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön sekä muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet;
- laidunnus, sadonkorjuun tai niiton päivämäärä sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen;
- valitun lohko kohtaisen toimenpiteen ja ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asiat.





# Ympäristökorvauksen lohko kohtaiset muistiinpanot



## Valvonnan havaintoja:


- kasvinsuojeluaineen käytön syy
- annetun lannoitteen typpi- ja fosforimäärän laskeminen (kg/ha)
- merkintä fosforin tasauksesta (alkamis- ja päättymisvuosi)
- satotasotiedot (arvio)
- kerääjäkasvien/riista- ja maisemapeltojen kylvötiedot (ja muiden lohko toimenpiteiden tapahtumat)
- tarkista, että lohkokirjanpitoon on kirjattu/tallennettu sellainen viljavuustutkimustieto, joka on ollut voimassa lannoituksia tehtäessä
- **SEURAAMUS** ympäristökorvauksen RTK:n tukeen (54 €/ha):
  - 25 %, kun puuttuu kokonaan
  - **Puuttuu osittain**: huomioidaan pinta-ala ja puuttuvien tietojen määrä



# Ympäristökorvauksen viljavuustutkimus

- Tehtävä viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein (analyysiväli; uusien viljavuustutkimusten tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa).  
Asiakirjat säilytetään maatilalla.
- Yli 0,5 ha:n lohkoista yksi näyte peruslohkoa kohti. Jos peruslohko on yli 5 ha, otettava yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti.
- Enintään 0,5 ha:n lohkoista voidaan käyttää viereisen lohkon näytettä. Yksittäiseltä, enintään 0,5 ha:n lohkolta voidaan ottaa oma näyte tai käyttää runsasmultainen, viljavuusluokka hyvä arvoa.

| Viljavuusluokka,<br>maalajiryhmä ja multavuus |  Huono |  Huonont. |  Valtava |  Tyydyttävä |  Hyvä |  Korkea |  Äärimmäisen |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Happamuus, pH                                 |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                   |
| Savimaat                                      |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                   |
| vm                                            | 5.4                                                                                         | 5.8                                                                                            | 6.3                                                                                           | 6.7                                                                                              | 7.2                                                                                        | 7.6                                                                                          |                                                                                                   |
| m                                             | 5.2                                                                                         | 5.6                                                                                            | 6.0                                                                                           | 6.4                                                                                              | 6.9                                                                                        | 7.3                                                                                          |                                                                                                   |
| rm                                            | 5.0                                                                                         | 5.4                                                                                            | 5.8                                                                                           | 6.2                                                                                              | 6.6                                                                                        | 7.0                                                                                          |                                                                                                   |
| orm                                           | 4.8                                                                                         | 5.2                                                                                            | 5.6                                                                                           | 6.0                                                                                              | 6.4                                                                                        | 6.8                                                                                          |                                                                                                   |
| Karkeat kivennäismaat                         |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                   |
| vm                                            | 5.1                                                                                         | 5.5                                                                                            | 5.9                                                                                           | 6.3                                                                                              | 6.7                                                                                        | 7.1                                                                                          |                                                                                                   |
| m                                             | 5.0                                                                                         | 5.4                                                                                            | 5.8                                                                                           | 6.2                                                                                              | 6.6                                                                                        | 7.0                                                                                          |                                                                                                   |
| rm                                            | 4.9                                                                                         | 5.3                                                                                            | 5.7                                                                                           | 6.1                                                                                              | 6.5                                                                                        | 6.9                                                                                          |                                                                                                   |
| orm                                           | 4.7                                                                                         | 5.1                                                                                            | 5.5                                                                                           | 5.9                                                                                              | 6.3                                                                                        | 6.7                                                                                          |                                                                                                   |
| Multamaat                                     |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                   |
| vm                                            | 4.6                                                                                         | 5.0                                                                                            | 5.4                                                                                           | 5.8                                                                                              | 6.2                                                                                        | 6.6                                                                                          |                                                                                                   |
| Turvemaat                                     |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                   |
| vm                                            | 4.4                                                                                         | 4.8                                                                                            | 5.2                                                                                           | 5.6                                                                                              | 6.0                                                                                        | 6.4                                                                                          |                                                                                                   |



# Ympäristökorvauksen viljavuustutkimus


## Valvonnan havaintoja

- pitää olla myös lannoittamattomista satokasveista
- jos lohko ilmoitettu edellisenä vuonna kesantona tai muuna ei-satokasvina, maanäyte on otettava sen kasvukauden aikana, kun lohko otetaan viljelyyn
- yli puolen hehtaarin lohkoista ei voi olla yhteisiä maanäytteitä
- **SEURAAMUS** ympäristökorvauksen RTK:n tukeen (54 €/ha):
  - **25 %**, kun puuttuu kokonaan
  - **Puuttuu osittain**: esim. 10 %:n pinta-alasta →  
RTK:n korvausta alennetaan 3 % ( $0,25 * 0,1 * 100$ )



# Nitraattiasetuksen (1250/2014) edellyttämä lanta-analyysi (ympäristökorvaus ja täydentävät ehdot)

- **Lanta-analyysi on otettava 5 vuoden välein**
  - Liukoinen typpi
  - Kokonaistyppi
  - Kokonaisfosfori
- **Lanta-analyysivelvoite** koskee tiloja, joilla syntyy ja/tai joka käyttää **lantaa enemmän kuin 25 m<sup>3</sup> vuodessa**
- Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin tai taulukkoarvojen perusteella
  - **Valvotaan viimeistään talvella asiakirjavalvonnassa!**







# Ympäristökorvauksen asiakirjapuutteiden seuraamukset RTK:n (54 €/ha) tukeen

## TOISTUVUUS:

Jos edellisen neljän vuoden aikana saman viljelijän ja saman toimenpiteen osalta on todettu puutteita, on seuraamus ko. vuodelle kaksinkertainen.

(täydentävät ehdot: tarkastellaan kaksi ed. vuotta, seuraamus kolminkertainen)

## TAKAUTUVUUS:

Puuttuneiden asiakirjojen (viljelysuunnitelma, lohkokohtaiset muistiinpanot, viljavuustutkimus, lanta-analyysi) seuraamukset viedään takautuvasti sitoumuskauden alkuun asti mikäli niitä ei ole tehty aikaisempinakaan vuosina.

(täydentävät ehdot: tarkastellaan onko saanut kahtena aiempana vuonna varhaisen varoituksen; takautuvuus jos puute edelleen)



# Ympäristökorvauksen lannoitus


- Jos lohkolta ei ole vielä viljavuustutkimusta, käytetään **fosforilla viljavuusluokan hyvä** arvoja ja **typellä runsasmultaisten** maiden arvoja.
- Yli viiden hehtaarin lohkoilla lannoituksen on perustuttava kahteen tai useampaan maanäytteeseen.
- Maanäytteitä edustavista pinta-aloista voidaan tehdä omat lannoituslohkot tai laskea maanäytteiden keskiarvo tai painotettu keskiarvo. **Huom! Jos lohkosta ei ole maanäytettä yli viiden ha:n pinta-alan osalta, tältä osin tehtävä oma lannoituslohkonsa ja käytettävä sillä taulukkoarvoa.**
- **Fosforilannoitusta ei voida laskea keskiarvona koko lohkolle, jos jonkin maanäytteen fosforin viljavuusluokka on niin korkea, että fosforilannoitusta ei voida lainkaan antaa viljeltävälle kasville.**
- Lannoitustasojen ylitysten seuraamuksissa ei voida käyttää pienenkään ylityksen osalta huomautusta (ympäristökorvaukseen seuraamus 1-12 %)



## Täydentävien ehtojen lannoitus

Talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä tarkastetaan myös nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaiset lannoitusrajat


- **Liukoisen typen** vuotuiset enimmäiskäyttömäärät (kg/ha) kasvikohtaisia
- **Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa,** määrä on **jaettava** vähintään **kahteen erään**, joiden levittämisen välisen ajan on oltava **vähintään kaksi viikkoa**.
- **Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain** levitettävä **kokonaistypen** määrä saa olla enintään **170 kg/ha**.
- **Syyskuun alusta** alkaen tuotantoeläinten **lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa** levitettävän **liukoisen typen** määrä saa olla enintään **35 kg/ha**.



# Ympäristökorvauksen lohko kohtaiset toimenpiteet: huomioita asiakirjavalvonnasta

## Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisen aineiden kierrättäminen

- Syysilmoituksen ja lohkomuistiinpanojen vastaavuus → samat levitysmäärät ja pinta-alat







Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

# Ympäristökorvauksen maastohavaintoja



Valtaojan varrelta puuttuu metrin levyinen muokkaamaton piennar (myös täydentävät ehdot)





# Ympäristökorvauksen maastohavaintoja



Ympäristökorvauksen 3 m:n suojakaista puuttui kokonaan / liian kapea



## Esimerkki ympäristökorvauksen suojakaistapuutteen seuraamuksista peltovalvonnassa

Tilalta **puuttuu** sekä kolmen metrin **suojakaista** että 1 m:n **piennar kokonaan 250 m:n matkalta**. Tilalla on vesistönvartta yht. 950 m (700 m:n matkalta suojakaista/piennar kunnossa).

- Ymp.korvauksen tukiehtopuute suojakaista; max seuraamus 20 %.  
 $0,26 (250\text{m}/950\text{m}) * 20 \% = \mathbf{5 \%}$  vähennys rtk:n tukeen
- Ympäristökorvauksen perustason (piennar) seuraamus 1/3/5 % (täydentävät ehdot):  
 $250\text{m}/950\text{m} = 26 \%$  puuttuu vaadittavasta metrimäärästä → vähennys rtk:n tukeen tai lohkokohtaisen toimenpiteen tukeen **3 %**
- Täydentävien ehtojen seuraamus pääsääntöisesti 3 %: tässä tapauksessa piennarpuute yli 20 % koko tilan vaadittavasta metrimäärästä → **vähennys 3 % kaikkiin EU:n kokonaan ja osittain rahoittamiin tukiin.**





# Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

## Peltoluonnon monimuotoisuus /kerääjäkasvit

Käytetty kasvinsuojeluaine tuhonnut  
kerääjäkasvin (apila) itämisen →  
kerääjäkasvin tuki hylätty valvon-  
nassa





# Ympäristökorvauksen lohko kohtaiset toimenpiteet



## Peltoluonnon monimuotoisuus/kerääjäkasvit

- Jos kerääjäkasvin kylvö ei onnistu suunnitellusti, muista perua toimenpide ko. lohkolta
- Muista myös sopiva kasvinsuojeluaine, jotta et tuhoa kasvustoa
- Vasta 1.10. jälkeen lohkoa on mahdollista lannoittaa seuraavan vuoden kasvia varten
- Syysviljan voi kylvää suorakylvönä kerääjäkasvikasvustoon, jos ei lannoita





# Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

## Ympäristönhoitonurmet /monimuotoisuuspelto-maisema



Kasvusto on perustettava vuosittain. Kasvustoa ei oltu perustettu → todettu valvonnassa tilapäisesti viljelemättömäksi.



# Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

Peltoluonnon monimuotoisuus

/riista-, maisema-, niittykasvit

- kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä edellisen vuoden nurmeen







# Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

## Ympäristönhoitonurmet /suojavaöhykkeet

- niitetty kasvimaassa korjattava pois kasvukauden aikana suojavaöhykkeeltä





# Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

## Ympäristönhoitonurmet /luonnonhoitopelto-nurmi



Lohkolla ei ole enää nurmikasveja  
→ todettu valvonnassa tilapäisesti  
viljelemättömäksi

Ilmoitettu LHP-nurmi →  
valvonnassa todettiin viljelemättömäksi





# Ympäristökorvauksen lohkohtaiset toimenpiteet

## Talviaikainen kasvipeitteisyys

Hyväksytään lohkot:

- Talven yli säilytettävät nurmet ja ruokohelpi (kemiallisesti päätetty/kevytmuokattu nurmi ei kelpaa)
- Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
- Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden, kuitupellavan, härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki \*)
- Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään kevääseen asti
- Syysruis, ruisvehnä, syysvehnä, spelttivehnä ja muut syyskylvöiset viljat
- Syysrapsi, syysrypsi ja muut syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit
- Keväällä korjattava pellava ja hamppu
- \*) kasvien kevennetty syyssänkimuokkaus lukuun ottamatta herne ja lupiini
- Kohdentamisalueella kevennettyä vain 20 %





# Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

## Talviaikainen kasvipeitteisyys

### **Kasvipeitteisyysprosenttiin ei lasketa mukaan:**

ympäristönhoitonurmia (suojavaöhykkeet, monivuotiset ympäristönurmet, luonnonhoitopeltonurmet), viherlannoitusnurmia, monimuotoisuuspeltoja (riista, maisema ja niitty), katettuja puutarhakasvialoja, aiempien ohjelmakausien sopimusaloja (suojavaöhykkeet, turvepeltojen pitkäaikaiset nurmet, ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen).

**Edelleen lasketaan mukaan mm.** kaikki kesannot, joihin on kylvetty syysvilja tai syysöljykasvi tai jotka ovat nurmen tai sängen peittämiä talvella (näille ei kuitenkaan makseta ympäristökorvausta).



## Ympäristökorvauksen lohko kohtaiset toimenpiteet/Talviaikainen kasvipeitteisyys

- Minimiala 20 % tulee täyttyä vuosittain ja alueittain → jos minimiala ei täyty, toimenpide päätetään ja kaikki aiemmin toimenpiteestä maksetut korvaukset (vuodesta 2015) peritään takaisin
- Ei kompensatiomahdollisuutta, vain syysilmoituksessa ilmoitetut peruslohkot voidaan huomioida valvonnassa







## Lohkokohtaiset toimenpiteet/Talviaikainen kasvipeitteisyys

**ESIMERKKI** 100 ha:n tila V-S:ssa, jossa kaikki lohkot korvauskelpoisia ja sitoumuksessa

Ohran sänkeä 35 ha

Vehnän kevytluokattua sänkeä 20 ha (= 20 % sitoumusalasta)

Härkäpavun sänkeä 15 ha

Suojavyöhykettä 5 ha (ei kelpaa täyttämään kasvipeitteisyyttä)

Viherkesanto (ilmoitettu ekologinen ala) 6 ha (ei makseta)


Kynnettyä 19 ha

→ **kasvipeitteisyys% = 76** → **maksetaan 60 %:n tukitason mukaisesti: 89 ha x 36 €/ha = 3204 €**



## Ympäristökorvauksen maastovalvonnan seuraamukset 2015- 2018 koko maan osalta (% valvotuista tiloista)


**Ymp.korvauksen perustason seuraamukset v. 2015 - 2018 (tilat,  
joilla puutteita, %-osuus)**





## Ympäristökorvauksen maastovalvonnan tukiehtoseuraamukset 2015- 2018 koko maan osalta (% valvotuista tiloista)

**Ymp. korvauksen tukiehtopuutteet v. 2015 - 2018 (tilat, joilla puutteita, %-osuus)**



Lähde:








Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

## Ympäristökorvauksen asiakirjavalvonnan seuraamukset 2017-2018 koko maan osalta (% valvotuista tiloista). V. 2018 kesken!

### Valvonnassa todettu puutteita (%-osuus valvotuista)





# Täydentävien ehtojen maastohavaintoja



Nitraattiasetuksen mukaan lanta-auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Huomioi sijainti: ei pohjavesialueelle, vähintään 100 m:n päähän valtaojasta/vesistöstä/talousvesikaivosta, vähintään 5 m:n etäisyydellä muusta ojasta, auman perustaminen (pohja/määrä/muoto).





Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

# Täydentävien ehtojen maastohavaintoja



Kunnan hukkakaurakatselmusten perusteella tehdään hallinnollisia täydentävien ehtojen valvontoja peltoalavalvontojen lisäksi.





# Täydentävien ehtojen maastohavaintoja



Pysyvällä nurmella voi kasvaa yksittäisiä puita korkeintaan 50 kpl/ha. Kuvassa näkyvät puusaarekkeet eivät täytä pysyvän nurmen vaatimusta. Pysyvän nurmen kasvuston pitää olla nurmivaltaista. Kuvan kasvusto on pysyväksi nurmeksi hyväksyttävää.





Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Centre for Economic Development, Transport and the Environment

# Täydentävien ehtojen maastohavaintoja



Ilmoitettu kasvi on ohra, mutta lohkolla on runsaasti rikkakasveja ja ohraa vain vähän. Markkinakelpoisen sadon tuottaminen ei ole mahdollista eikä kasvinsuojelusta ole huolehdittu. Täydentävien ehtojen kautta seuraamus tukiin ja lisäksi ympäristökorvauksen seuraamus (täydentävät ehdot ovat ympäristökorvauksen perustasoa).





Kuva: Maarit Solla

***Kiitos !***